

Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

يجب أن تحدث جميع حالات الإعاقة قبل عمر 18 سنة، ويتوقع أن تستمر إلى أجل غير مسمى، وتؤدي إلى قيود حقيقية في الأداء التكيفي وفقاً لقاتون WAC 388-823.

| حالات الأهلية الخاصة بالعمر | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| الحالة | منذ الولادة وحتى 3 سنوات | من عمر 4 سنوات وحتى 9 سنوات | من عمر 10 سنوات وحتى 17 سنة | عمر 18 سنة أو أكبر |
| التأخر في النمو | X | X | | |
| الإعاقة الذهنية | | X | X | X |
| الشلل الدماغي | | X | X | X |
| الصرع | | X | X | X |
| التوحد | | X | X | X |
| حالة عصبية أخرى أو غيرها من الحالات المشابهة لحالة الإعاقة الذهنية | | X | X | X |

| الاختبارات المقبولة باعتبارها دليل على وجود قيود حقيقية | |
|--|--|
| الاختبارات الإدراكية | التقييمات التكيفية |
| <ul style="list-style-type: none"> اختبار ستانفورد بينت مقياس وكسلر للذكاء (WISC) مقياس القدرات التفاضلية (DAS) بطارية تقييم كوفمان للأطفال (K-ABC) نظام التقييم الإدراكي داس-ناجليري (CAS) اختبار وودكوك جونسون للقدرات الإدراكية (WJ) مقاييس التقييم الفكري لرينولدز، الإصدار الثاني (RIAS 2) <p>إذا كنت تعاني من ضعف السمع أو أن اللغة الإنجليزية ليست لغتك الأساسية أو أنك غير قادر على التواصل الشفوي، فقد يتم تقدير FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) باستخدام إحدى الاختبارات الموضحة أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> مقياس ليتر الدولي المعدل للأداء (Leiter-R) مقاييس وكسلر للذكاء (WISC، WAIS، و WNV) اختبار الذكاء غير اللفظي الشامل (C-TONI) بطارية تقييم كوفمان للأطفال (K-ABC) مؤشر المقياس غير اللفظي | <ul style="list-style-type: none"> مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي (VABS) مقياس السلوك المستقل المعدل (SIB-R) الفحص لإجراء تخطيط العميل والوكالة (ICAP) نظام تقييم السلوك التكيفي (ABAS) |

| التشخيص واختصاصي التشخيص والأدلة اللازمة للقيود الحقيقية | | |
|--|--|---|
| التشخيص | اختصاصي التشخيص | القيود الحقيقية |
| التأخر في النمو | غير قابلة للتطبيق | التأخر في النمو |
| الإعاقة الفكرية | اختصاصي علم نفس مرخص أو اختصاصي نفسي مدرسي معتمد | تقييم الأداء التكيفي مع درجة معيارية ≥ 69 ، والتقييم النفسي باستخدام FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) ≥ 69 أو اختبار ستانفورد بينت IV باستخدام FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) ≥ 67 |
| الشلل الدماغي، أو خلل عقلي مشابه يسبب شلل رباعي أو شلل نصفي أو شلل مزدوج | طبيب مرخص | من البداية قبل عمر 3 سنوات، ودليل على الحاجة إلى مساعدة جسدية مباشرة في أي 2 من الأمور التالية: استخدام المراحيض أو الاستحمام أو الأكل أو ارتداء الملابس أو التنقل أو وسائل الاتصال |
| الصرع، نوبة الصرع | طبيب أعصاب معتمد من اللجنة | نوبات الصرع هي النوبات التي لا يمكن السيطرة عليها والمستمرة أو المتكررة، و تقييم الأداء التكيفي مع درجة معيارية ≥ 69 |
| التوحد، اضطرابات التوحد (DSM-IV-TR-299.00)، أو اضطراب طيف التوحد (DSM-5) | طبيب أعصاب حائز على زمالة؛ طبيب نفسي حائز على زمالة؛ اختصاصي علم نفس مرخص؛ طبيب أطفال حائز على زمالة في مجالي التنموي والسلوكي؛ طبيب مرخص أو ARNP (ممرضة مسجلة متقدمة) التي لها علاقة بأحد مراكز التوحد، مركز التنمية أو مركز التميز | دليل على حدوث الإصابة قبل عمر 5 سنوات، وتقييم الأداء التكيفي مع درجة معيارية ≥ 69 ، وإجراء التشخيص من DSM-5، يلزم تقديم FSIQ مع درجة معيارية ≥ 84 (أو بيان كتابي بأن التوحد الذي تعاني منه يمنعك من أداء الاختبار) |
| حالة عصبية أخرى أو غيرها من الحالات المشابهة لحالة الإعاقة الذهنية | طبيب مرخص | تقييم الأداء التكيفي مع درجة معيارية ≥ 69 ، و FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) ≥ 77 أو اختبار ستانفورد بينت الرابع باستخدام FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) ≥ 75 ، أو إذا كان الشخص تحت عمر 20 سنة، فهناك درجات في كل من القراءة العامة والرياضيات العامة ≥ 69 يمكنها أن يحل محل اختبار FSIQ (مقياس معامل الذكاء الكامل) |