DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ສະພາບເໝາະສົມໄດ້ຮັບໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບອາຍຸ ແລະ ຊະນິດຂອງຫລັກຖານ
Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

ສະພາບຂອງຄວາມເສັຽອົງຄະທຸກໆຢ່າງຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນກ່ອນອາຍຸ **18** ປີ, ຖືກຄາດໝາຍວ່າຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະ ເປັນຜົນເຖິງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການປະຕິບັດງານປັບຕົວໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ **WAC 388-823.**

ສະພາບເໝາະສົມໄດ້ຮັບໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບອາຍຸ				
ສະພາບ	**0 ໄປເຖິງ 3**	**4 ໄປເຖິງ 9**	**10 ໄປເຖິງ 17**	**18 ແລະ ແກ່ກວ່າ**
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ	**X**	**X**		
ຄວາມເສັຽອົງຄະດ້ານມັນສະມອງ (ID)		**X**	**X**	**X**
ສະມອງພິການ (Cerebral Palsy)		**X**	**X**	**X**
ໂຣກລົມບ້າໝູ (Epilepsy)		**X**	**X**	**X**
ໂຣກລະເມີເພີ້ຝັນ (Autism)		**X**	**X**	**X**
ສະພາບເສັ້ນປະສາດແນວອື່ນຫລືສະພາບແນວອື່ນທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບ ຄວາມເສັຽອົງຄະທັງດ້ານສະຕິປັນຍາ		**X**	**X**	**X**

ການກວດເບິ່ງທີ່ຖືກຮັບເອົາວ່າເປັນຫລັກຖານຂອງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃຫຍ່	
ການກວດເບິ່ງຄວາມຮັບຮູ້	ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການປັບຕົວ
• Stanford-Binet • Wechsler Intelligence Scales (WISC) • Differential Abilities Scale (DAS) • Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) • Das-Naglieri Cognitive Assessment System (CAS) • Woodcock Johnson Test of Cognitive Abilities (WJ) • Reynolds Intellectual Assessment Scales, 2nd Edition (RIAS 2) ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມບົກພ່ອງນຳການຟັງສຽງ, ພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ ຫລື ທ່ານເວົ້າຈາບໍ່ໄດ້, FSIQ ຂອງທ່ານຈະຖືກກະຕວງໂດຍການໃຊ້ການກວດເບິ່ງແນວນຶ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້: • Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) • Wechsler Intelligence Scales (WISC, WAIS, WNV) • Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (C-TONI) • Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) Nonverbal scale index	• Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) • Scales of Independent Behavior-Revised (SIB-R) • Inventory for Client and Agency Planning (ICAP) • Adaptive Behavior Assessment System (ABAS)

ການກວດພະຍາດ, ຜູ້ກວດພະຍາດ, ແລະ ຫລັກຖານຂອງຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນຊຶ່ງຕ້ອງມີ

ການກວດພະຍາດ	ຜູ້ກວດພະຍາດ	ຂອບເຂດຮ້າຍແຮງ
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ	ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳ	ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕ
ຄວາມເສັຽອົງຄະດ້ານມັນສະມອງ	ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ມີໃບປະກາດ ຫລື ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ	ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທຳງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤69, ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງໂຣກຈິດດ້ວຍ FSIQ of ≤69 ຫລື Stanford-Binet IV ດ້ວຍ FSIQ of ≤67
ສະມອງພິການ (Cerebral Palsy), ຫລື ຄວາມເສັຽຫາຍໃນສະມອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ, quadriplegia, hemiplegia, ຫລື diplegia	ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບປະກາດ	ການເລີ້ມມີອາການກ່ອນອາຍຸ 3 ປີ; ແລະ ຫລັກຖານຂອງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງຮ່າງກາຍໂດຍກົງສຳລັບແນວໃດກໍ່ໄດ້ 2 ຢ່າງຂອງສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:ການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ການອາບນ້ຳ, ການກິນອາຫານ, ການນຸ່ງເຄື່ອງ, ການຍ້າຍທີ່ໄປມາ ຫລື ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ
ໂຣກລົມບ້າໝູ (Epilepsy), ພະຍາດຊັກບ້າ	ທ່ານໝໍໂຣກປະສາດທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍ ຄະນະກັມມະການ	ພະຍາດຊັກບ້າທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຕະລອດມາ ຫລື ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທຳງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤69
ໂຣກລະເມີເພີ້ຝັນ (Autism), ພະຍາດລະເມີເພີ້ຝັນ (Autistic Disorder) (DSM-IV-TR-299.00), ຫລື ໂຣກລະເມີເພີ້ຝັນໄປທົ່ວທິບ (Autism Spectrum disorder (DSM-5)	ທ່ານໝໍໂຣກປະສາດທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມມະການ;ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມມະການ; ທ່ານໝໍຈິດວິທະຍາທີ່ມີໃບປະກາດ;ທ່ານໝໍປິ່ນປົວເດັກເຣື່ອງການເຕີບໂຕ ແລະ ການປະພຶດທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍຄະນະກັມມະການ;ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບປະກາດຫລື ARNP ທີ່ພົວພັນນຳສູນກາງໂຣກລະເມີເພີ້ຝັນ ຫລື ສູນກາງພັດທະນາ,ຫລື Center of Excellence	ຫລັກຖານຂອງການກວດເບິ່ງກ່ອນອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທຳງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤69, ແລະສຳລັບການ ກວດພະຍາດ DSM-5, FSIQ ≤84, ຫລື ໃບແຈ້ງການານວ່າໂຣກລະເມີເພີ້ຝັນກີດກັ້ນທ່ານຈາກການກວດເບິ່ງໂຣກ)
ສະພາບເສັ້ນປະສາດ ຫລື ສະພາບແນວອື່ນທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບຄວາມເສັຽອົງຄະທັງດ້ານສະຕິປັນຍາ	ທ່ານໝໍທີ່ມີໃບປະກາດ	ການປະເມີນຜົນເບິ່ງການທຳງານປັບຕົວດ້ວຍ ຄະແນນມາດຕະຖານ ≤69, ແລະ FSIQ of ≤77 ຫລື Stanford-Binet IV ດ້ວຍ FSIQ of ≤75, ຫລື ຖ້າຫາກວ່າອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 20 ປີ, ຄະແນນການອ່ານທົ່ວໄປ & ວິຊາເລກທົ່ວໄປ ≤69 ສາມາດໃຊ້ແທນການສອບເສັງ FSIQ